

[illegible]

ELEMENT					A	B	C	D
SYMBOL ELEMENTU	ILUŚĆ	TYP	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ	DLUGOŚĆ			
SF 1	17	SF	700	2400	2800			
M3	1	DLUGOŚĆ CAŁKOWITA	FORMA		PRZEMIK ZEBROJENA CAŁKOWITEGO			
A.704	11,76	2800			-			

4. WYMIARY PODANO W MILIMETRACH.
5. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTAŁYCH POZIOMYCH ORAZ BRANŻ.
6. ZBROJENIE STOPY FUNDAMENTOWEJ SF-1 DOMYŚLAĆ DO ZBROJENIA PAŁA.
7. GRUNT POD FUNDAMENTEM POWINIEN ZOSTAĆ ODEBRANY PRZEZ UPRAWNIENIEGO GEOTECHNIKA.
8. W PRZYPADKU ŚMIERZENIA INNYCH WARUNKÓW GRUNTOWYCH OD TYCH, KTÓRE ZOSTAŁY ZAKŁOŻONE W PROJEKCIE PLANIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

KLASA ŚRODOWISKA:
STOPY FUND.: XC4.

STAL ZBROJENIOWA:
B500B lub równoważna.

BETON PODSTAWOWY:
STOPY FUNDAMENTOWE:
C30/37 (B37)
C_{nom}=40mm
BETON PODKLADOWY:
C8/10 (B10)

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kształt i prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części bez wyraźnego upoważnienia Biura Projektowego / Działu Architektury.

**Budowa stadionu piłkarskiego
(na terenie istniejącego stadionu)
przy ulicy Struga w Radomiu**

część działki nr ewid.: 78 przy ul. Andrzeja Struga / 11 Listopada
i część działki nr ewid.: 81 przy ul. Stanisława Żbrowskiego

Inwestor

Miejści Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.
ul. Gabriela Narutowicza 9, 26-600 Radom

Projektant

ROSABUD S.A.
ul. GOSKOWSKA 57A
05-115 WIELKA POLONA
tel. (22) 344 53 00
www.rosabud.pl e-mail: rosalub@rosabud.pl

WOLDECH GĘSIUK STUDIO ARCHITEKTONICZNE
ul. JANA PAŃCZYKA 10
05-115 WIELKA POLONA
tel. (22) 344 53 00, (48) 50 53 13, www.wgstudio.pl
e-mail: wgstudio@gwstudio.pl fax: (22) 344 53 96

BRANŻA		KONSULTACJA		Status dokumentacji		PROJEKT WYKOŃCZONY	
Projektant	mgr inż. Norbert Wysocki	Nr uprawnień	SWK/0066/P.OOK/08				
Zasoby projektowy	techn. Mateusz Tymczak inż. Mariusz Prokop mgr inż. Jakub Dalichowski mgr inż. Piotr Chwoński						
Sprawdzający	mgr inż. Mariusz Łęgowski		MAZ/0068/P.OOK/06				
Treść rysunku	RYSUNEK STOPY FUNDAMENTOWEJ SF-1.						
Data	LUTY 2017	Skala					
N. kolejno	Data Realizacji	Nazwa					
P-628		III					
			1:25				
			60515/701				