

AKCESORIA I GRUPY STRZEŻENION																						
NR.	ILOŚĆ	OPIS	RYSUNEK NR.																			
			A	B	K	L	M	N	F	G												
			H	S	T	U	W	X	Y	Z												
1	A 1	TULEJA REKTIFIKOWANA	BV1	M24																		
2	A 1	RURA OKRĄGŁA	ROP15	ø77	500																	
3	A 3	TULEJKA GWINTOWANA	BV1 R	M20																		
4	A 6	RURA ROBUSTA	RR01	ø88	1650																	
1	B 4	WYKOŃCZENIE POWERZCHNI	WPB1	4																		
1	C 2	HAK KULOWY PEFFER	WK4.0	230																		
2	C 2	MARKA STALOWA M1	M1	8	100	100																
3	C 1	SRUBA STALOWA	B01 R	M24	60	CZARNIA																
4	C 2	PRET WTYKOWY PW1	PW1	#25	2415																	
5	C 2	PRET WTYKOWY PW2	PW2	#25	1900																	
6	C 1	BINDAX-Słyp s 160-10/20		160	ø10	L=3100	L=1450	ZB-Z0-CS-O-0432														
SPACER																						
RYSUNEK SPACERA		WAGA BETONU	WAGA SŁOIMOWA	ZŁAZCZANIE PRZECIŁĘCZENIA																		
		DŁA XC4	C50/60 (B60)	XC4	MAX ø KRZYWIENIA																	
				30	16																	
					1,435																	
ELEMENT																						
SYMBOL ELEMENTU		IŁOŚĆ	Typ	WYSOKOŚĆ		SZEROKOŚĆ		DŁUGOŚĆ														
S	1	15	SPZ	600	500	4790													A	B	C	D
MA	T	FORMA		RYSUNEK ZBIORCZA CAŁKOWEGO																		
		3,588	6135	ZBR 60515/201																		

JWAGA!:

01. HAK KULOWY WK4.0 (1C) SŁUŻY TYLKO DO PODNIENIA ELEMENTU Z FORMY DALSZEGO TRANSPORTU ELEMENTU.
02. PRZY UŻYCIU RUR RDP15977 (2A) UMIESZCZONYCH W SŁUPIE.
03. ELEMENTY Z OZNACZENIEM * PO STRONIE WYKONAWCY
04. OSIE SŁUPA NIE POKRYWAJĄ SIĘ Z OSIAMI PROJEKTU.
05. POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA MAREK ZŁUCOWANA Z POWIERZCHNIĄ SŁUPA, PRĘTY MAREK DOSPANAĆ DO ZBRÓJENIA SŁUPA.
06. FAZOWANIE KRAWĘDZI SŁUPA 15x15mm.
07. WĄSY MAREK POZOSTAJĄCE W KOLIZJI PRZECIĄC.

LOŚĆ: S1 – 15 SZT.

BETON PODSTAWOWY:
SŁUPY: C55/60 (B60)

ODPORNOŚĆ OGNIOWA:
R60 (1 GODZ.)

STAL ZBROJENIOWA:
B500B lub równoważna.


KLASA ŚRODOWISKA:
SŁUPY: XC4.

**Budowa stadionu piłkarskiego
(na terenie istniejącego stadionu)
przy ulicy Struga w Radomiu**

część działki nr ewid. 78 przy ul. Andrzeja Struga / 11 Listopada
i część działki nr ewid. 81 przy ul. Stanisława Zbrowskiego

Centrum Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.
Gabriela Narutowicza 9, 26-600 Radom

ROSA
BUD



KONSTRUKCJA	PROJEKT WYKONAWCZY
-------------	--------------------

mgr inż.
Robert Wysocki

Neuf

ch. Mariusz Tymoszu

mgr inż. Jakub Daniszewski
mgr inż. Piotr Ordowski

gr inž.	

PIUSZ LEŃKOWSKI

[illegible]

PRODUKCYJNY SŁUPA SPZ 600/500 - S1.

LUTY 2017	
Scala	

1:20

60515/201