



- UWAGI:
1. Stal konstrukcyjna wg wykazu.
 2. Klasa konstrukcji ExC3.
 3. Kryterium ostatecznej jakości spoin – Poziom B
 4. Połączenia spawane – jeśli nie podano inaczej:
 - spoiny czoskowe wykonane jako 0,7t, obustronne
 - spoiny czoskowe wykonane jako 0,7t, obustronne
 - spoiny czoskowe wykonane jako 0,7t, obustronne
 5. Przyłączenia do konstrukcji – zgodnie z projektem
 6. Elementy złączone wg wykazu (S1-1A / S1-1A).
 7. Spawac drutem prządkowym (S1-1A / S1-1A).
 8. W razie konieczności zwierzyfikować długość śrub.
 9. W razie konieczności zwierzyfikować długość śrub.
 10. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkiem zestawowym konstrukcji.

Zmiany rewizji:

ROSA BUD		PROJEKT WYKONAWCZY – KONSTRUKCJA STALOWA	
ROSA-BUD S.A. ul. Główna 17 44-100 Gliwice, 44-100 Gliwice www.stalbud.pl email: biuro@stalbud.pl		WŁOPIECH GSIK STUDIO ARCHYTEKTONICZNE ul. Główna 17 44-100 Gliwice, 44-100 Gliwice www.stalbud.pl email: biuro@stalbud.pl	
Nazwa rysunku:		Numer rysunku:	
Skala: 1:5		Nazwa projektu:	
Format: 841x594		Projekt wykonał: konstrukcję stalową: Stalbud	
Projektant: mgr inż. Łukasz Duciak		Data: 24.01.2018	
Opracował: mgr inż. Joanna Wonińska		Rev: REV-A	
Nazwa projektu: LISTA ELEMENTÓW 6		Numer rysunku: B50-WK-10-06	