


- UWAGI:
1. Stal konstrukcyjna wg wykazu.
 2. Kłosa konstrukcyjna wg wykazu.
 3. Kryterium oceny jakości spoin – Poziom B.
 4. Połączenia spawane – jeśli nie podano innej.
 5. Spoiny czelowe wykonane na pełny przęt.
 6. Spoiny czelowe wykonane jako 0,7t, obustronne jako 0,5t.
 7. Spoiny czelowe wykonane jako 0,7t, obustronne jako 0,5t.
 8. Elementy złączone wg wykazu (S-1A / S-1A).
 9. W razie konieczności zwrócić uwagę na długość śrub.
 10. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkiem zestawczym konstrukcji.

Zmiany rewizji:



ROSA BUD
STUDIO ARCHYTEKTONICZNE

STUDIO ARCHYTEKTONICZNE
ul. Słowackiego 10, 01-644 Warszawa
tel. 22 646 55 55, 22 646 55 56
www.studioarchitektoniczne.pl

PROJEKT WYKONAWCZY – KONSTRUKCJA STALOWA

Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
mgr inż. Łukasz Dzielak	SLK/4903/P00K/13	
mgr inż. Joanna Wanińska		

Nazwa rysunku:

LISTA ELEMENTÓW 5

B50-WK-10-05

Skala: 1:5	Nazwa projektu: Projekt warsztatowy konstrukcji stalowej Stalodou	Data: 26.01.2018
Format: A4	Projekt: warsztatowy konstrukcji stalowej Stalodou	Rev: REV-A
841X594		