



EL	NO	OPIS	DŁUGOSZ	CIĘTA	CIĘTA	CIĘTA	CIĘTA	CIĘTA	CIĘTA
T2B-02	1231	ELEMENT T2B-02	7318	1	128.7	128.7	128.7	128.7	128.7
T2B-02	1231	BL 39/7x3.0	7318	1	128.7	128.7	128.7	128.7	128.7
T2B-02	1231	BL 10x14.0	205	2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
T2B-02	1231	BL 10x14.0	205	2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
T2B-02	1231	BL 10x14.0	205	2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
T2B-02	1231	BL 10x14.0	205	2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
T2B-02	1231	BL 10x14.0	205	2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
T2B-02	1231	BL 10x14.0	205	2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
T2B-02	1231	BL 10x14.0	205	2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2

- UWAGI:
1. Stal konstrukcyjna wg wykazu.
 2. Klasa konstrukcji EXC3.
 3. Kryterium oceny jakości spoin – Poziom B
 4. Połączenia spawane – jeśli nie podano inaczej:
 - spoiny wykonane na długości przylegania;
 - spoiny czółowe wykonane na pełny przęt;
 - spoiny pachwinowe wykonane jako 0.7t, obustronne jako 0.5t
 5. Przygotowanie złącza do spawania wg zaleceń technologa zgodnie z PN-EN 1090-2 i norm powołanych z dostosowaniem do metody spawania.
 6. Elementy złącze wg wykazu.
 7. Spawać drutem proszkowym (SF-1A / SM-1A).
 8. Antykorozyjny – karta zabezpieczenia antykorozyjnego.
 9. W razie konieczności zweryfikować długość śrub
 10. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkiem zestawczym konstrukcji.
 11. Elementy z przysięgą „L” wykonać jako odbicie lustrzane.

ROSA BUD ROSA-BUD S.A. ul. 15 Stycznia 17 05-110 Białobrzegi www.rosabud.pl email: biuro@rosabud.pl				WOJCIECH GĘSIAK STUDIO ARCHYTEKTONICZNE ul. 15 Stycznia 17 05-110 Białobrzegi www.wgstudio.pl tel: (22) 384 55 55, (22) 384 55 56 e-mail: wgstudio@wgstudio.pl, biuro@wgstudio.pl			
PROJEKT WYKONAWCZY – KONSTRUKCJA STALOWA							
Imię i Nazwisko		Nr uprawnień		Podpis			
projektant:		mgr inż. Łukasz Dłucik		SLK/4903/P00K/13			
opracował		mgr inż. Joanna Woruńska		–			
sprawdzający							
Nazwa rysunku:				Numer rysunku:			
ELEMENT T2B-02				B50-WK-03-41			
Skala:		Nazwa projektu:		Data:			
1:20		Projekt warsztatowy konstrukcji stalowej Stodionu pirkarskiego w Radomiu przy ul. Struga.		02.03.2018			
Format:				Rev:		REV-A	
594x420							

Zmiany rewizji: