



- Uwagi:
1. Klasa konstrukcji – EXC3.
 2. Ogólne warunki wykonania i odbioru, tolerancje wg PN-EN-1090-2.
 3. Wszystkie kształtowniki zamknięte wg PN-EN 10210-1.
 4. Galunek stali dla profili zamkniętych – S355J2H, dla blach oraz kształtowników otwartych S355J2.
 5. Technologia spawania wg WPS wytwórni.
 6. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami: architektury, instalacji oraz opisem technicznym.
 7. Zabezpieczenie konstrukcji przed korozją, kolorystyka – wg opisu technicznego oraz Architektury.

Budowa stadionu piłkarskiego (na terenie istniejącego stadionu) przy ulicy Struga w Radomiu	
część działki nr ewid. 78 przy ul. Andrzeja Struga / 11 Listopada i część działki nr ewid. 81 przy ul. Stanisława Żrówskiego	
Inwestor: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. ul. Gabriela Narutowicza 9, 26-600 Radom	
ROSA BUD	
Projektant Konstrukcji: AKSONOMETRIA	
Projektant Konstrukcji: AKSONOMETRIA PARTNERZY	
Branża: KONSTRUKCJA	
Projektant Konstrukcji: mgr inż. arch. Włodzisław Gajda	
Projektant Konstrukcji: mgr inż. Mikołaj Matejko	
Sprawdzający Konstrukcję: mgr inż. Jerzy Holm	
Tytuł rysunku: AKSONOMETRIA	
Data: LISTOPAD 2016	
Wzrost: P-628	
Skala: 1:350	
133-PB-T2-001	